

**BIKE****KOVE 800X STD/PRO/RALLY E5**

24->25

Détails

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	KRB-EVO2-003
Type Rapid Bike	evo2
Code Faisceau	F27-ER2-003
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Type tige	A

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	KRB-EVO2-003
Type Rapid Bike	evo2
Code Faisceau	F27-ER2-003
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Type tige	A

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	KRB-EVO2-003
Type Rapid Bike	evo2
Code Faisceau	F27-ER2-003
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Type tige	A
Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	KRB-RAC2-003
Type Rapid Bike	racing2
Code Faisceau	F27-ER2-003
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Type tige	A

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	KRB-RAC2-003
Type Rapid Bike	racing2
Code Faisceau	F27-ER2-003
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Type tige	A

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	KRB-RAC2-003
Type Rapid Bike	racing2
Code Faisceau	F27-ER2-003
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Type tige	A
Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	K27-SMR2-015
Type Rapid Bike	smart
Code Faisceau	F27-SMR-015
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	K27-SMR2-015
Type Rapid Bike	smart
Code Faisceau	F27-SMR-015
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marque & Modèle	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Code Kit	K27-SMR2-015
Type Rapid Bike	smart
Code Faisceau	F27-SMR-015
Coût supplémentaire	✗
Mod. Sonde	✓
Injection	✓
Auto-adaptivity	✓
8 injecteurs	✗
2 lambda	✗
Lecture vitesses	✗
Limit. Vit.	✗
Limitat. Rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✖

Shift assist (up) ✖

LES SOLUTIONS DIMSPORT POUR CE VÉHICULE



RAPID BIKE EVO 2

La Rapid Bike EVO2 améliore la version précédente avec un microprocesseur plus rapide, un poids et des dimensions réduits, et une gestion du signal en Narrow et Wide Band. Elle introduit une application intuitive pour smartphones et conserve les fonctionnalités avancées de la Rapid Bike EVO. La gestion de la sonde lambda permet un réglage auto-adaptatif du carburant en temps réel.



RAPID BIKE RACING2

La nouvelle Rapid Bike RACING2 est la référence en compétition, offrant des technologies avancées comme la gestion du signal de phase du vilebrequin. Une application intuitive pour smartphone constitue une innovation majeure, tout en conservant les fonctionnalités avancées de la version précédente RACING.



RAPID BIKE SMART2

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.



SHIFT ASSIST

Pour effectuer indistinctement des changements de vitesse supérieure ou en montée