

**BIKE****KOVE 800X STD/PRO/RALLY E5**

24->25

Detalhes

Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	KRB-EVO2-003
Tipo Rapid Bike	evo2
Código da fiação	F27-ER2-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	A

Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	KRB-EVO2-003
Tipo Rapid Bike	evo2
Código da fiação	F27-ER2-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	A

Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	KRB-EVO2-003
Tipo Rapid Bike	evo2
Código da fiação	F27-ER2-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	A
Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	KRB-RAC2-003
Tipo Rapid Bike	racin2
Código da fiação	F27-ER2-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	A

Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	KRB-RAC2-003
Tipo Rapid Bike	racing2
Código da fiação	F27-ER2-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	A

Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	KRB-RAC2-003
Tipo Rapid Bike	racing2
Código da fiação	F27-ER2-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	A
Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	K27-SMR2-015
Tipo Rapid Bike	smart
Código da fiação	F27-SMR-015
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	K27-SMR2-015
Tipo Rapid Bike	smart
Código da fiação	F27-SMR-015
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Marca & Modelo	800X Std/Pro/Rally e5 / 24->25
Código Kit	K27-SMR2-015
Tipo Rapid Bike	smart
Código da fiação	F27-SMR-015
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✖

Shift assist (up) ✖

AS SOLUÇÕES DA DIMSPORT PARA ESTE VEÍCULO



RAPID BIKE EVO 2

A Rapid Bike EVO2 melhora a versão anterior com um microprocessador mais rápido, peso e tamanho reduzidos e gerenciamento de sinal em Narrow e Wide Band. Introduz um APP intuitivo para smartphones e mantém os recursos avançados da Rapid Bike EVO. O gerenciamento da sonda lambda permite um ajuste de carburação auto-adaptativo em tempo real



RAPID BIKE RACING2

A nova Rapid Bike RACING2 é a referência para competições, oferecendo tecnologias avançadas, como a gestão do sinal de fase do virabrequim. Um aplicativo intuitivo para smartphone é uma inovação importante, mantendo todas as funcionalidades avançadas da versão anterior da RACING.



RAPID BIKE SMART2

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.



SHIFT ASSIST

Para realizar indiferentemente trocas de marcha superior ou em escalada